

KATALOG SENG GELOMBANG PUSO®



PUSO[®] PVC CORRUGATED SHEET

Seng gelombang PUSO[®] mampu menyerap panas dengan sangat baik. Seng gelombang PUSO[®] digunakan untuk atap depan rumah seperti garasi, teras ataupun tempat parkir hingga kandang hewan ternak.

SIZE (mm)		
Width	Length	Thickness
800	1500	0.5
	1800	0.6
	2100	0.8
	2400	0.9
	3000	

Ukuran PUSO[®] seng gelombang besar

Pilihan Warna



Bening

Keunggulan

- Anti karat
- Ringan & kuat
- Mampu tembus cahaya
- Meredam kebisingan
- Mudah diaplikasikan
- Perawatan mudah



SIZE SENG GELOMBANG PUSO®

Seng gelombang PUSO® mampu menyerap panas dengan sangat baik. Seng gelombang PUSO® digunakan untuk atap depan rumah seperti garasi, teras ataupun tempat parkir hingga kandang hewan ternak.

SIZE (mm)		
Width	Length	Thickness
610	1750	0.4


Size Gelombang Kecil

Warna

-  Warna Biru
-  Warna Hijau
-  Bening

Keunggulan

- Anti karat
- Ringan & kuat
- Mampu tembus cahaya
- Meredam kebisingan
- Mudah diaplikasikan
- Perawatan mudah
- Banyak varian warna dan ukuran



APLIKASI SENG GELOMBANG PUSO®

- Hidroponik
- Gudang
- Peternakan
- Pertanian
- Perumahan
- Lahan parkir

Aplikasi



Hidroponik



Pertanian



Gudang



Perumahan



Peternakan



Lahan Parkir



